
КАТАЛОГ БАССЕЙНОВ SAN JUAN






История San Juan

Бизнес, который может помочь людям в планировании, реализации своих целей, обогащении своего имиджа, а также делает жизнь более счастливой, конечно же, выживет! Руководствуясь этим простым принципом, мы создали San Juan Pools и управляем им.

San Juan Pools был основан в г. Сиэтл, США, в начале 1958 и был первой компанией, использующей новейшую на тот момент технологию стекловолокна, применяемую ко всей форме бассейна. Мы позаимствовали эту технологию у строительства корпусов кораблей. Тот самый, первый, бассейн San Juan Pools, все еще находится в прекрасном состоянии и люди плавают в нем по сей день!

С 1958 San Juan Pools вырос из маленькой компании, находящейся в Вашингтоне, до прекрасно-управляемой организации мирового масштаба с многочисленными производительными заводами по всей территории США. Вместе с сетью независимых местных авторизованных дилеров каждого завода San Juan Pools мы создаем и выпускаем самые элегантные бассейны из стекловолокна в мире!



George Sullivan, основатель

Благодаря сети производств у San Juan только в США более 580 дилеров.







История San Juan в России

История SAN JUAN POOLS RUSSIA начинается с подписания контракта о производстве бассейнов в России. На сегодняшний день SAN JUAN POOLS RUSSIA предлагает Вашему вниманию 19 моделей композитных бассейнов. Выбор цветов бассейнов удовлетворит даже самых изысканных покупателей. Американская технология производства бассейнов используемая при изготовлении позволила добиться высокого качества при невысокой цене.



Бассейны SAN JUAN - мы дарим Вам наслаждение!

Награды San Juan

Aqua Design Awards 2006



Fiberglass Pools of Monterey, Carmel, Calif



iberglass Pools San Juan Pools of Monterey, Carmel, Calif

The Landscape Effects Group,



Masters Design Awards 2006



Benchmark Pools, South Haven, Mich



Kevin MacDonald Inspired Landscape Solutions Pool & Spa Ontario, Canada

International Awards of Excellence 2006



Pools of Chaleston

Pool & Hot Tub Council of Canada 2006 Design & Construction Awards


Advanced Design

Дизайн всех бассейнов, является уникальным! Удобный вход, максимальная зона для плавания, место для отдыха и возможность наслаждаться гидромассажем!

Дизайн всех моделей создан проффесиональной командой **San Juan Pools** из США и России - специально для Bac!

SPLASH 3418






SPLASH

Advanced Color

Цвет каждого бассейна San Juan Pools — 3D Iridium Technology. Благодаря нашей 3D Iridium Technology, вода в Вашем бассейне будет сверкать и переливаться, как на островах Карибского моря, а в случае если Ваш San Juan Pools останется без воды — Вам позавидует даже солнце, увидев свое отражение в Вашем бассейне!:)





















Advanced Technology

С 1958 года San Juan Pools изобретает, модернизирует и воплощает в жизнь, лучшее, для производства бассейнов из стеклопластика и композитного материала!

Компания San Juan Pools, является действующим и постоянным участником APSP (Ассоциация Проффесионалов Бассейнов и Спа). Мы строго соблюдаем правила APSP, технический регламент, нормы и правила, гарантируем качество!



-3D iridium technology (США)

-Iridium technology (США)



-Стеклоткань и винилэфирная смола (Англия)



345711



-Стеклорогожа и винилэфирная смола (Англия)



-Карбон (Япония)



2. Все горизонтальные поверхности каждого бассейна San Juan Pools специально для стран с холодным климатом! являются безопасными! Благодаря внедренной технологии Safety 7. Современная технология производства San Juan Pools и Step каждый шаг будет уверенным и абсолютно нескользким! Техно- применение уникальных ребер жесткости, позволит устанология Safety Step — это удивительные пузырьки, не задерживающие вить Ваш SJP в кротчайшие сроки, без использования бетона, грязь, а благодаря своей выпуклой, полукруглой форме подчеркива- с минимальными затратами для Вашего кошелька!

кать и переливаться, как на островах Карибского моря, а в случае если 9. Компания San Juan Pools, является действительным и посто-Baш San Juan Pools останется без воды - Вам позавидует даже солнце, янным участником APSP (Ассоциация Проффесионалов Басувидев свое отражение в Вашем бассейне! :)

4. Каждый бассейн San Juan Pools, имеет эргономичный поручень технологии Foolproof. Каждый поручень Foolproof является неотъемлемой частью конструкции бассейна. Поручень связи с жесткими климатическими условиями в России, ком-Foolproof служит для Вашего комфорта и безопасности! 5. Каждый бассейн San Juan Pools состоит из 10мм композитно-

го материала. Этот уникальный, стеклопластиковый материал, рые подвержены максимальным нагрузкам. Бассейны SJP со мы применили Первыми, в 1958 году, для производства бассей- вставками из карбона - стали еще прочнее. нов, совершенствовали его более 50-и лет, испытали и передаем его Вам, в виде бассейна SIP. Наслаждайтесь бассейнами от San Juan Pools!

1. Дизайн всех бассейнов, является уникальным! Удобный вход, 6. Все Бассейны Сан Жуан имеют жесткую конструкцию. Уникальмаксимальная зона для плавания, место для отдыха и возмож- ные ребра жесткости сделаны из композитного материала и канасты наслаждаться гидромассажем! Дизайн всех моделей соз-дан проффесиональной командой San Juan Pools из США и Рос-сии - специально для Вас! ные реора жесткости сделаны и воды в ребро жесткости. Разработано

ют глубину 3D цвета всех бассейнов San Juan.

3. Цвет каждого бассейна San Juan Pools - 3D Iridium Technology. Благодаря нашей 3D Iridium Technology, вода в Вашем бассейне будет свердаря нашей 3D Iridium Technology, вода в Вашем бассейне будет свероригинальную гарантию - 25лет*! - гарантию от San Juan Pools!

сейнов и Спа). Мы строго соблюдаем правила APSP, технический регламент, нормы и правила, гарантируем качество!

10. Карбон – дополнительная прочность вашего бассейна. В пания SJP внедрила в композитный состав бассейнов инновационный материал – углепластик, в те части бассейна, кото-

San Juan Pools - You Enjoy! Бассейны Сан Жуан - Наслаждайся!



Сколько времени Вы готовы тратить на чистку бассейна? Наш ответ - нисколько!

Направленная форсунка (fixing) Поворотная

Заборное устройство

Форсунка очистки ступеней (step)


Форсунка очистки ступеней (step)

Поворотна



Специально разработанная система очистки для каждого композитного бассейна SJP.

Благодаря мощным и бесшумным форсункам, все возможные загрязнения, сбиваются сильным подводным течением в специальное всасывающее устройство. Далее, мусор попадает в фильтр, из которого удаляется обычным способом.



Павильоны для бассейнов

Компания SJP, предлагает — павильоны для Вашего бассейна, от ведущего европейского производителя. Многообразие форм и размеров, с широким ценовым диапазоном позволяет подобрать павильон, для любого бассейна.



Mountfield

Преимущества наших павильонов:

- продливает купальный сезон
- покрытие из поликарбоната пропускает и задерживает энергию солнечного света
- экономия Ваших денег на обогреве воды в бассейне
- защита Ваших детей и домашних животных от падения в бассейн
- улучшение качества воды
- снижение расходов химищеских веществ для поддержания чистой воды в бассейне
- возможность изменения цвета профиля и цвета поликарбоната

Trend	l Mediu	ım			Общая д	лина				Trend
Ширина	Высота	4.2м 2 модуля	6.3м 3 модуля	8.4м 4 модуля	10.5м 5 модуля	12.6м 6 модуля	14.7м 7 модуля	16.8м 8 модуля		Ширина
3.0 M	1.0M	V 100	100			EIL S	-		PAGE .	3.0 м
3.5 M	1.3M		77		THE REAL PROPERTY.		S NAME OF			3.5 M
4.0 M	1.5м	-					1	100		4.0 m
4.5 M	1.7M	The second							A. 1	4.5 M
5.0 M	1.7 _M		and the same of	-						5.0 M
5.5 M	1.8M						/		CONTRACT OF THE PARTY OF	5.5 M
6.0 M	1.9M					11/1/2				6.0 M
6.5 M	2.1M p					1 100	- 1	10		6.5 M
7.0 M	2.2M							100		7.0 m
7.5 M	2.3M	建版 。						11/1	26	7.5 M
8.0 м	2.4M					die.	1			8.0 м
	d Stane		number 1		Общая д	AMMA				Con

Trend	Mediu	ım			Общая д	лина			
Ширина	Высота	4.2м 2 модуля	6.3м 3 модуля	8.4м 4 модуля	10.5м 5 модуля	12.6м 6 модуля	14.7м 7 модуля	16.8м 8 модуля	
3.0 м	1.0m	M	No.		-	EW &	40		
3.5 M	1.3м			/	/			THE REAL PROPERTY.	ı
4.0 M	1.5м	7						Seek 198	1
4.5 M	1.7м								ā
5.0 M	1.7M		-	-				Waster !	2
5.5 M	1.8M						1	THE REAL PROPERTY.	4
6.0 M	1.9M					H late			ı
6.5 M	2.1M					100	- 1	100	7
7.0 M	2.2M							100	7
7.5 M	2.3 _M	建建筑 4						1/1/3	
8.0 м	2.4м		to .		24	Ma	1		THE PARTY.
					Ofman A				

Trend Standart					Общая длина				
Ширина	Высота	4.2м 2 модуля	6.3м 3 модуля	8.4м 4 модуля	10.5м 5 модуля	12.6м 6 модуля	14.7м 7 модуля	16.8м 8 модуля	
3.0 M	0.8м	1	1 (100	200	200	A		
3.5 M	1.1M					- Trees			
4.0 M	1.2M	-					-1		
4.5 M	1.3м		9.50						
5.0 M	1.4M	100	N/X					1	
5.5 M	1.5M	S NAME OF				1	0		
6.0 M	1.6M		100						
6.5 M	1.8 _M				7.4				
7.0 M	2.0 _M								
75 M	2.1M		16						
8.0 M	2.2M	-							

Ширина Высота 4.2м 6.3м 8.4м 10.5м 12.6м 14.7м 16.8м 8.модуля 3модуля 3модуля 5модуля 6модуля 7модуля 8модуля 4.0м 2.0м 4.5м 2.1м 4.0м 2.2м 4.5м 2.3м 5.0м 2.3м 2.3м	Ширина Высота 4.2m 6.3m 8.4m 10.5m 12.6m 14.7m 16.8m 8.moдуля 5 модуля 5 модуля 7 модуля 8 модуля 4 модуля 5 модуля 6 модуля 7 модуля 8 модуля 4.5m 2.1m 4.5m 2.1m 4.5m 2.2m 4.5m 2.3m	Apollo				0	бщая дли	на		
3.5 M 1.8M 4.0 M 2.0M 4.5 M 2.1M 4.5 M 2.2M 4.5 M 2.3M	3.5 M 1.8M 4.0 M 2.0M 4.5 M 2.1M 4.5 M 2.3 M 5.0	-								
40 M 2.1M 40 M 2.2M 45 M 2.3M	40 M 2.7M 40 M 2.7M 45 M 2.3M 5.0 M 2.3M	354	184		No.			NET	har)	
45 M 2.1M 40 M 2.2M 45 M 2.3M	45 M 2.1M 40 M 2.2M 45 M 2.3M 5.0 M 2.3M					1		Part of	tud.	- A-A
45 w 2.3w	45 M 2.3M 5.0 M 2.3M							-		
	5.0 M 2.3M	4.0 M	2.2M	7						
5.0 M 2.3M		4.5 M	2.3M							
	5.5 M 2.4M	5.0 M	2.3м			- 4		1/4/5	1	3 1
5.5 m 2.4m		5.5 M	2.4w							
				4.21	1	-				-
							Company of the last of the las			200

10	l Maxi			10	Общая дл	ина			
a	Высота	4.2м 2 модуля	6.3м 3 модуля	8.4м 4 модуля	10.5м 5 модуля	12.6м 6 модуля	14.7м 7 модуля	16.8м 8 модуля	
	1.2M	HITTONIA PAR		- International		7		-	-
	1.5м.		100						. B.
	1.8M			16			15	1	
	2.0m	1		R.					
	2.1 _M		10	-	TE A				
	2.2M						1		1
	2.3 _M		1	Arrest .			1 (0)		
	2.4м	11			12 1	生			
	2.5м			THE		32			
	2.5м			1					
	2.5m	1		100	33				
		-				-			

Compact					Общая для	ина		
Ширина	Высота	4.2м 2 модуля	6.3м 3 модуля	8.4м 4 модуля	10.5м 5 модуля	12.6м 6 модуля	14,7м 7 модуля	16.8м 8 модуля
4.0 M	0.9-1.1m						45	
45 M	1.0-1.2m				100	3100	持期	1000
5.0 M	1.1-1.3м	VIX.				THE PARTY	- Marie	一大的
5.5 M	1.2-1.4M	VX		سير				1
6.0 м	1.3-1.5м				-		12	6
4.0 m	2.0-2.1 _M	$=$ \forall)			
4.5 M	2.0-2.1м							
5.0 M	2.2-2.3 _M	X				-		
5.5 M	2.3-2.3м							
6.0 M	2.3-2.4 _M			THE OWNER OF TAXABLE PARTY.		-		


Impe	rial			0	бщая дли	на		
Ширина	Высота	4.2м 2 модуля	6.3м 3 модуля	8.4м 4 модуля	10.5м 5 модуля	12.6м 6 модуля	14.7м 7 модуля	16.8м 8 модуля
3.5 _M	0.9m	1	1000		See S	1	TI DOW	
4.0 M	1.0 _M		Mark the sear	10	3 Co. 6	linu i lota	LA!	
4.5 M	1.1m		THE REAL PROPERTY.				200	
5.0 M	1.2M	マール	1					
5.5 M	1.3м		1	-		-		-
6.0 м	1.4м							K
4.0 м	2.0м	Jan 1		-				M
4.5 M	2.Tm	-						1
5.0 M	2.2M		ALC:			-		
5.5 M	2.3м	20		The same of		No. of Lot		
6.0 M	2.4M							


Технические параметры:


- конструкция из алюминиевого сплава (сечение 40 x 60 мм)
- обработка профиля «Elox»
- смещение секций павилиона в обе стороны
- стена из прозрачного поликарбоната (толщиной 10 мм)
- поликарбонат устойчив к УФ излучениям
- замок в двери

Преимущества и элементы павильонов









слоем



Выбор цвета поликарбоната

Профили с покрытием

Покрытие павильона

В конструкции павильонов используется поликарбонат с защитным слоем от УФ излучения, дополнительным свойством которого являет-

ся повышенная теплоизоляция. Толщина поликарбоната составляет 10

мм. Стандартное покрытие возможно заменить на покрытие другого

цвета или на оргстекло толщиной 4 мм с двусторонним УФ-защитным

Оборудование

Компания SJP комплектует бассейны высококлассным оборудованием, от ведущих мировых производителей!

ELECRO yo

ENGINEERING **ДЕЗИНФЕКТОР**

УФ дезинфектор ELECRO SPECTRUM состоит из прочного металлического корпуса и ABS пластика, стойкого к УФ излучению.

- Подходит для любых бассейнов до 100,000 литров
- Индикатор состояние лампы
- Улучшает качество и прозрачность воды
- Уничтожает вредные хлоромины
- Добавляет бактерии, микроорганизмы
- Простота в установке
- Надежная и долговечная конструкция
- Экономичность в обслуживании
- Два года гарантии



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РН

JUST DOSING

- Регулировка РН
- Просто и эффективно

Все что Вам нужно корректировать производительность станции. JUST DOSING будет работать в течении всего дня, выдавая необходимое количество химических средств.

При любом повышение температуры и времени фильтрации воды в бассейне JUST DOSING увеличивает дозирование автоматически без какого-либо вмешательства с Вашей стороны!

MONARCH POOL SYSTEMS

ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

СТАНЦИЯ

EcoSalt является экономичным, простым и компактным решением автоматизации и дезинфекции бассейна с кристально чистой водой.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ezi-Set цифровой таймер для быстрых и простых настроек.
- Дезинфекция бассейна с использованием натуральных солей.
- Проверенные технологии и высокую надежность.
- Легкая автоматизация системы фильтрации вашего бассейна.
- Простая установка таймера.
- Компактный корпус устойчивый к коррозии.
- Легкая установка ячейки.
- Индикатор низкого показателя соли.

ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ



Инновационным решением является возможность контроля химических параметров воды и управления работой оборудования через сеть Интернет.

- Оборудование для бассейнов PCS состоит из двух элементов: управляющего приложения и исполнительной части
- Интернет-контроллеры для бассейнов были спроектированы в современном стиле со встроенным, сенсорным ЖК дисплеем
- Оборудование позволяет дистанционно контролировать параметры работы системы установки бассейна в реальном времени

Основные возможности интернет-контроллеров для бассейна PCS:

- Контроль и дозировка
- Контроль Redox и дозировка хлора
- · Контроль FCL и дозировка хлора
- Контроль и управление температурой
- Контроль протекания через измерительную камеру
- · Контроль уровня химических средств в чанах
- Управление временем работы фильтрационного насоса
- · Интеренет-подключение с помощью непрерывного канала
- Автоматическая запись истории данных.
- · Графическое отображение результатов измерения





ENGINEERING

титановый


ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменники Elecro G2 производятся из высококачественных компонентов и материалов на предприятии Elecro в Англии. Благодаря конструкции теплообменника обеспечивается огромная площадь теплопередающей поверхности.

- Крепкая, надежная конструкция
- Пучок титановых труб
- Оболочка из нержавеющей стали 316
- Жесткая теплоизоляционная оболочка со специальными полиамидными фитингами для первичного контура. обеспечивающая максимальный КПД
- Настенный монтаж (поставляется крепежная скоба)
- Непревзойденная по широте площадь теплопередающей поверхности
- Доступны с полностью оборудованной системой аналогового или цифрового управления (на выбор)

код изделия	выходная мощность
G2-HE-30T	30 кВт (102 000 БТЕ)
G2-HE-49T	49 кВт (167 000 БТЕ)
G2-HE-85T	85 кВт (290 000 БТЕ)
G2-HE-122T	122 кВт (416 000 БТЕ)







Скиммер для забора воды на фильтрацию



Устройство искусственного течения в бассейне




Аэромассаж донный



Оформление бассейна

На общий вид бассейна, влияет не только композитная чаша с водой, но и внешнее оформление, такое как: террасная доска или копинговый камень. Эти элементы оформления, придадут Вашему бассейну законченный вид и воспрепятствуют переливу, и выплескиванию воды. Все материалы имеют широкую цветовую гамму и подойдут к любому дизайнерскому решению.



Тропическая древесина (ипе, кумару, масарандуба, ироко) – это элитный материал, используемый в строительстве и отделке объектов премиального сегмента. Преимущества экзотических сортов дерева:

- —Тропическая древесина неимоверно прочна за счет более высокой плотности, по сравнению с традиционными породами.
- Доска из тропической древесины не гниет, не деформируется, великолепно переносит резкие перепады температуры, высокую влажность, спокойно
- —Обработанный массив поставляется в виде террасной доски, которая легко монтируется, неприхотлива в уходе, чрезвычайно надежна.
- —Отдельно нужно сказать про внешний вид и фактуру тропической древесины. Глубокие и выразительные тона выглядят всегда эксклюзивно и респек

Доска композитная декинговая

Композитная Террасная доска - это инновационное напольное покрытие, сочетающее в себе достоинство древесно-полимерного композита, высокого качества, с технологичностью монтажа.

Профили Терадек просты в уходе, подходят как для частного сектора (террасы, патио, беседки и т.д.) так и для коммерческих объектов с большой проходимостью (пирсы, причалы, эксплуатируемые крыши, уличные кафе, спортивные объекты).

В арсенале системы уникальный дизайн, богатейшая комплектация, позволяющая спроектировать, а затем и реализовать самые смелые конфигурации покрытий, от прямых настилов до сложных ступеней.

Копинговый камень для бассейнов

Применяется для окантовки чаши бассейна. Служит не только декоративным элементом дизайна бассейна, но и несет множество функций для более удобного купания в бассейне:

- Нескользящая поверхность по всему периметру бассейна.
- Служит отбойником волн, не позволяет разбразгиваться воде из бас-
- Создан специально для бассейнов. Легко монтируется.
- Не трескается от перепада температур и от влажности.

Изготавливается из натурального камня (базальт) или искуственного

Состоит из прямых и угловых элементов.

Дополнительные устройства

Компания SJP, предлагает инженерные решения для экономии энергии по нагреву воды, создание микроклимата в зоне бассейна, по системе безопасности, а также ряд аттракционов и другое развлекательное, и спортивное оборудова-

Жалюзийное покрытие

Жалюзийное покрытие для бассейнов применяется как достойная альтернатива павильонам. Это устройство состоит из барабана, на который в автоматическом или ручном режиме наматывается жалюзийное покрытие, состоящее из ламелей. Ламели изготавливаются из поликарбоната и могут выпускаться различных цветов. Преимущества бассейна с жалюзийном покрытием:

- Безопасный бассейн для детей и домашних животных
- Экономия электричества на обогрев бассейна, особенно при использовании в холодное время года.
- Уменшения испарения с зеркала воды (для бассейна внутри помещения)

Водопады и фонтаны


Водопад украсит интерьер любого бассейна. А так же служит как массажное устройство. Принцип действия заключается в нагнетании воды в корпус водопада и преобразование в водяную завесу. Водопады имеют различную форму и размеры.





Горки позволяют разнообразить водный отдых, особенно, если бассейном пользуются дети. Горки для бассейнов делаются из полиэстера и стекловолокна, поручни из нержавеющей стали. Изготавливаются разных конфигураций, размеров, цветов и устанавливаются в глубокой части бассейна.









San Juan в мире



Контакты:

www.SJP.su e-mail: info@sjp.su производство: +7(495) 943 00 53





Ваш дилер: